

01 肝内胆管癌 Mucinous carcinoma (special type) の1例

川野 祐幸¹⁾、隈部 力^{2,3,4)}、黒松 亮子⁵⁾、野村 頼子⁴⁾、石川 博人⁶⁾、東南 辰幸³⁾、佐田 通夫⁵⁾、橋本 好司¹⁾、中島 収¹⁾

1) 久留米大学病院 臨床検査部、2) 隈部医院、3) 久留米大学 医学部医学科放射線医学教室、
4) 久留米大学 医学部医学科病理学講座、5) 久留米大学 医学部医学科内科学講座、
6) 久留米大学 医学部医学科外科学講座

02 造影超音波検査にて流出血管を同定し得た肝血管筋脂肪腫の1例

大野 香織¹⁾、熊谷 公太郎¹⁾、玉井 努¹⁾、今中 大¹⁾、馬渡 誠一¹⁾、森内 昭博¹⁾、宇都 浩文¹⁾、桶谷 眞¹⁾、井戸 章雄¹⁾、坪内 博仁²⁾

1) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患・生活習慣病学、2) 鹿児島市立病院 消化器内科

03 術前に診断し得た早期胆嚢癌の1例

大塚 雄一郎¹⁾、植木 敏晴¹⁾、池園 剛¹⁾、松村 圭一郎¹⁾、箕田 竜平¹⁾、野間 栄次郎¹⁾、光安 智子¹⁾、松井 敏幸¹⁾、三上 公治²⁾、田邊 寛³⁾

1) 福岡大学筑紫病院 消化器内科、2) 福岡大学筑紫病院 外科、3) 福岡大学筑紫病院 病理部

04 三次元超音波(3D-US)法による胆のう病変の表示法

小野 尚文¹⁾、荒木 紀匡¹⁾、江口 尚久¹⁾、水田 敏彦²⁾、大枝 敏³⁾、江口 有一郎³⁾

1) ロコモディカル江口病院 内科、2) 佐賀大学 内科、3) 佐賀大学 肝疾患医療支援学

05 卵円孔開存を合併した心房中隔欠損症に Amplatzer cribriform を用いて治療した1例

丸野 正敬、西上 和宏

済生会熊本病院 集中治療室

06 重症三尖弁逆流に対して形成術施行し良好な経過をたどった一例

上野 啓通、竹内 正明、芳谷 英俊、永田 泰史、林 篤志、福田 祥大、尾辻 豊

産業医科大学 循環器・腎臓内科

07 長期無症状であった心室中隔欠損症に Valsalva 洞破裂を伴った感染性心内膜炎の一例

藤井 芙有¹⁾、安田 久代²⁾、山村 智¹⁾、藤末 昴一郎¹⁾、辻田 賢一¹⁾、掃本 誠治¹⁾、川筋 道雄³⁾、
小川 久雄¹⁾

1) 熊本大学医学部附属病院 循環器内科、2) 熊本大学医学部附属病院 中央検査部、

3) 熊本大学医学部附属病院 心臓血管外科

08 中隔基部局所瘤状変化を合併した WPW 症候群の2例

清水 大輔¹⁾、宗内 淳¹⁾、渡邊 まみ江¹⁾、倉岡 彩子¹⁾、竹中 聡¹⁾、城尾 邦隆¹⁾、堀端 洋子²⁾、
折口 秀樹²⁾、吉村 仁²⁾

1) 九州厚生年金病院 小児科、2) 九州厚生年金病院 循環器科

09 腎血管筋脂肪腫に類似した腎細胞癌の1例

石橋 圭輔¹⁾、小山 大樹¹⁾、黒川 朱子¹⁾、田中 信次¹⁾、平尾 真一¹⁾、光永 雅美¹⁾、木場 博幸¹⁾、大竹 宏治²⁾、川口 哲²⁾

1) 日本赤十字社熊本健康管理センター 健診部第二検査課、2) 日本赤十字社熊本健康管理センター 診療部

10 成人期まで外科的介入なく経過した Shone 症候群の一例

茶圓 秀人¹⁾、湯浅 敏典¹⁾、植屋 奈美¹⁾、堀添 善尚¹⁾、川添 晋¹⁾、窪田 佳代子¹⁾、水上 尚子²⁾、高崎 州亜¹⁾、木佐貫 彰³⁾、大石 充¹⁾

1) 鹿児島大学病院 心臓血管・高血圧内科、2) 鹿児島大学病院 臨床検査部、3) 鹿児島大学 医学部保健学科

11 超高齢者大動脈弁狭窄症における急速進行危険因子の検討

川野 笑子¹⁾、庄野 弘幸²⁾、由解 公子¹⁾、中島 晴伸¹⁾、稲田 智久¹⁾、小郷 美紀生¹⁾

1) 熊本県済生会みすみ病院 検査室、2) 同 循環器内科

12 慢性肝疾患における ASQ (Acoustic Structure Quantification) 解析による肝線維化評価の有効性

平野 玄竜¹⁾、土屋 直壮¹⁾、田中 崇¹⁾、阿南 章¹⁾、喜多村 祐次¹⁾、釈迦堂 敏¹⁾、早田 哲郎¹⁾、鍋島 一樹²⁾、向坂 彰太郎¹⁾

1) 福岡大学病院 消化器内科、2) 福岡大学病院 病理部

13 造影超音波検査で Kupffer 細胞の存在が示唆された中分化型肝細胞癌の1例

山川 津恵子¹⁾、松元 香緒里¹⁾、西依 亜紀¹⁾、山門 静子¹⁾、田中 智¹⁾、上川 健太郎²⁾、工藤 康一²⁾、今村 治男²⁾、廣田 和彦¹⁾、神尾 多喜浩³⁾

1) 済生会熊本病院 中央検査部、2) 同 消化器病センター、3) 同 中央検査部病理

14 肝左葉内側区域に注目した新たな肝線維化評価法について

塩屋 晋吾¹⁾、川村 健人²⁾、大久保 友紀²⁾、林 尚美²⁾、佐々木 崇¹⁾、坂口 右己¹⁾、中村 克也¹⁾、平賀 真雄¹⁾、重田 浩一朗³⁾

1) 霧島市立医師会医療センター 放射線室、2) 霧島市立医師会医療センター 臨床検査室、3) 霧島市立医師会医療センター 消化器内科

15 当院で初めて経験した CAT の1例

南 貴子¹⁾、恒任 章¹⁾、河野 浩章¹⁾、坂口 能理子²⁾、古島 早苗²⁾、川浪 のぞみ²⁾、浅田 綾子³⁾、山近 史郎⁴⁾、江石 清行⁵⁾、前村 浩二¹⁾

1)長崎大学病院 循環器内科、2)長崎大学病院 検査部、3)長崎大学病院 超音波センター、
4)春回会井上病院 循環器内科、5)長崎大学病院 心臓血管外科

16 肺動脈内に異常血流を認めた2例

白水 利依¹⁾、沼口 宏太郎²⁾、畠 伸策¹⁾、小村 聡一郎²⁾、竹中 克彦²⁾、江島 恵美子²⁾、森 超夫²⁾、中村 俊博²⁾、冷牟田 浩司²⁾

1)九州医療センター 臨床検査部、2)九州医療センター 循環器内科

17 心臓病変を認めた悪性リンパ腫8症例の臨床像と心エコー所見について

野間 充¹⁾、折口 秀樹²⁾、毛利 正博²⁾、山本 英雄²⁾、青木 健一³⁾、小川 亮介³⁾、樋口 雅一³⁾、堀端 洋子⁴⁾

1)九州厚生年金病院 医療情報部、2)九州厚生年金病院 循環器内科、3)九州厚生年金病院 血液腫瘍内科、
4)国立療養所菊池恵楓園 内科

18 心エコー検査で肺癌による心臓転移を確認できた2例

西 憲文¹⁾、山口 麻衣¹⁾、早川 裕²⁾、恒成 博²⁾、吉福 士郎²⁾、副島 賢忠³⁾、前之原 茂穂⁴⁾

1)鹿児島厚生連病院 中央検査室、2)鹿児島厚生連病院 循環器科、3)鹿児島厚生連病院 呼吸器内科、
4)鹿児島厚生連病院 外科

19 巨大冠動脈瘤により左室の拡張障害を来した1例

古賀 万紗美¹⁾、大山 愛子¹⁾、佐々木 道太郎¹⁾、橋本 剛志¹⁾、西村 実紗¹⁾、竹内 保統¹⁾、佃 孝治¹⁾、皆越 眞一²⁾

1)鹿児島医療センター 研究検査科、2)鹿児島医療センター 第一循環器科

20 上肢表在静脈血栓の器質過程を観察できた1症例

大久保 友紀¹⁾、平賀 真雄²⁾、中村 克也²⁾、坂口 右己²⁾、佐々木 崇²⁾、林 尚美¹⁾、塩屋 晋吾²⁾、川村 健人¹⁾、今釜 逸美³⁾、重田 浩一朗⁴⁾

1)霧島市立医師会医療センター 臨床検査室、2)霧島市立医師会医療センター 放射線室、
3)鹿児島大学病院 心臓血管・消化器外科学講座、4)霧島市立医師会医療センター 消化器内科

21 気管チューブカフ上の浸出液をエコーで確認しえた症例(カフ上吸引の重要性)

泉田 恵美¹⁾、田上 結貴¹⁾、川上 亜由美¹⁾、村上 未希子¹⁾、尾形 裕里¹⁾、志水 秋一¹⁾、富田 文子¹⁾、西上 和宏²⁾

1)社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 中央検査部 心エコー室、
2)社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 集中治療室 循環器内科

22 Erdheim-Chester 病による複数の血管病変を認めた一症例

湯之上 真吾¹⁾、水上 尚子¹⁾、大園 七瀬¹⁾、野口 慶久¹⁾、堀添 善尚²⁾、茶圓 秀人²⁾、植屋 奈美²⁾、高崎 州亜²⁾、湯浅 敏典²⁾、木佐貫 彰³⁾

1) 鹿児島大学病院 臨床検査部、2) 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学、3) 鹿児島大学病院 保健学科

23 IgG4 関連疾患による血管炎により冠動脈狭窄を繰り返した一症例

堀川 史織、坂本 一郎、西坂 麻里、伊藤 浩司、河原 吾郎、佐藤 翼、香月 亜希、大竹 沙矢香、平川 登紀子、砂川 賢二

九州大学病院 ハートセンター

24 自覚症状に乏しく、発症時期不明であった大動脈解離の一症例

城戸 亜耶乃¹⁾、安田 久代¹⁾、今村 華奈子¹⁾、上村 紫織¹⁾、穴井 聡子¹⁾、池田 勝義¹⁾、大林 光念¹⁾、川筋 道雄²⁾、小川 久雄³⁾、安東 由喜雄¹⁾

1) 熊本大学医学部附属病院 中央検査部、2) 熊本大学医学部附属病院 心臓血管外科、

3) 熊本大学医学部附属病院 循環器内科

[消化管] 9:50 ~ 10:30

大会議室

座長：重田 浩一郎(霧島市立医師会医療センター)

25 脾腫瘍との鑑別が困難であった十二指腸 GIST の一例

水島 靖子¹⁾、中山 剛一²⁾、内田 信治²⁾、緒方 裕²⁾、土橋 一代³⁾、内田 政史³⁾、加藤 真里¹⁾、中島 収⁴⁾、山口 倫¹⁾

1) 久留米大学医療センター 臨床検査室、2) 久留米大学医療センター 外科、3) 久留米大学医療センター 放射線科、4) 久留米大学病院 臨床検査部

26 腸炎との鑑別が困難であった胃癌の転移性大腸癌の一例

中村 克也¹⁾、平賀 真雄¹⁾、坂口 右己¹⁾、佐々木 崇¹⁾、塩屋 晋吾¹⁾、林 尚美¹⁾、大久保 友紀¹⁾、川村 健人¹⁾、重田 浩一郎²⁾

1) 霧島市立医師会医療センター 超音波検査室、2) 霧島市立医師会医療センター 消化器内科

27 盲腸癌による成人腸重積症の一例

堀 英昭、徳田 浩喜、島名 昭彦、大堂 雅晴、坪内 斉志

小林市立病院 消化器外科・腫瘍外科

28 経過観察できた post polytectomy coagulation syndrome の一例

内田 みを¹⁾、梅橋 未来¹⁾、青木 めぐみ¹⁾、伊集院 裕康²⁾、田島 誠一郎²⁾、古賀 哲也²⁾、厚地 伸彦²⁾

1) 天陽会 中央病院 検査部、2) 天陽会 中央病院 内科

29 小腸アニサキス症の3症例

梅橋 未来¹⁾、内田 みを¹⁾、青木 めぐみ¹⁾、伊集院 裕康²⁾、田島 誠一郎²⁾、古賀 哲也²⁾、厚地 伸彦²⁾

1) 天陽会 中央病院 検査部、2) 天陽会 中央病院 内科

30 肝細胞癌との鑑別に難渋した肝細胞腺腫の一例

瀬音 尚美¹⁾、中原 修²⁾、佐藤 真理奈¹⁾、山口 紗季¹⁾、田中 洋平²⁾、藤村 美憲²⁾、中津 卓郎¹⁾、
青木 範充¹⁾

1) 球磨郡公立多良木病院企業団 総合健診センター「コスモ」、2) 球磨郡公立多良木病院企業団 外科

31 アルコール性肝硬変に生じた FNH like nodule の1例

原 香織¹⁾、高田 晃男⁶⁾、緒方 佑仁¹⁾、福井 智一¹⁾、角 扶佐子¹⁾、水上 直久²⁾、渡辺 次郎³⁾、
出口 章広⁴⁾、永松 洋明⁴⁾、小野 典之⁵⁾

1) 公立八女総合病院 臨床検査科、2) 公立八女総合病院 放射線治療科、3) 公立八女総合病院 病理診断科、
4) 公立八女総合病院 肝臓内科、5) 公立八女総合病院 消化器内科、6) 神代病院

32 肝細胞癌に対する腹腔鏡超音波下ラジオ波焼灼療法

長岡 進矢、成田 翔平、釘山 有希、宮副 由梨、戸次 鎮宗、佐々木 龍、橋元 悟、佐伯 哲、
阿比留 正剛、八橋 弘

国立病院機構長崎医療センター 肝臓内科

33 高輝度肝腫瘍における造影超音波診断の工夫(後血管相での振幅変調法の有用性を中心に)

藤山 俊一郎¹⁾、工藤 康一¹⁾、宇土 翔¹⁾、石貫 敬子¹⁾、齋藤 宏和¹⁾、上川 健太郎¹⁾、今村 治男¹⁾、
廣田 和彦²⁾

1) 済生会熊本病院 消化器病センター、2) 済生会熊本病院 中央検査部

34 インターフェロン治療中に発生した高エコー結節の1例

石山 重行¹⁾、庄 幸彦²⁾、谷口 鎌一郎³⁾

1) 鹿児島厚生連病院 中央検査室、2) 鹿児島厚生連病院 肝臓内科、3) 鹿児島厚生連病院 消化器内科

35 Strain Elastography の肝腫瘍への応用

大枝 敏¹⁾、小野 尚文²⁾、荒木 紀匡²⁾、江口 有一郎¹⁾、水田 敏彦³⁾、江口 尚久²⁾

1) 佐賀大学医学部 肝疾患医療支援学講座、2) ロコモディカル江口病院、
3) 佐賀大学医学部附属病院 肝臓糖尿病内分泌内科

36 脂肪肝定性評価の一考察

平賀 真雄¹⁾、中村 克也¹⁾、坂口 右己¹⁾、佐々木 崇¹⁾、塩屋 晋吾¹⁾、林 尚美¹⁾、大久保 友紀¹⁾、
川村 健人¹⁾、重田 浩一朗²⁾

1) 霧島市立医師会医療センター 超音波室、2) 霧島市立医師会医療センター 消化器内科

37 ソナゾイド造影超音波検査が有用であった胆管内乳頭状腫瘍の一症例

福井 智一¹⁾、高田 晃男²⁾、原 香織¹⁾、角 扶佐子¹⁾、牛島 知之³⁾、水上 直久⁷⁾、渡辺 次郎⁶⁾、
出口 章広⁴⁾、永松 洋明⁴⁾、小野 典之⁵⁾

1) 公立八女総合病院 臨床検査科、2) 神代病院、3) 久留米大学病院 消化器内科、4) 公立八女総合病院 肝臓内科、
5) 公立八女総合病院 消化器内科、6) 公立八女総合病院 病理診断科、7) 公立八女総合病院 放射線治療科

38 造影超音波法が診断に有用であった多発性肝限局性脂肪浸潤の一例

荒木 紀匡¹⁾、小野 尚文¹⁾、江口 尚久¹⁾、水田 敏彦²⁾、大枝 敏³⁾、江口 有一郎³⁾

1) ロコモディカル江口病院 内科、2) 佐賀大学 内科、3) 佐賀大学 肝疾患医療支援学

39 経過中に門脈周囲低エコー層の出現を認めた特発性門脈圧亢進症の1例

藤本 俊史¹⁾、小森 敦正²⁾、松尾 江美³⁾、松岡 陽治郎¹⁾、中島 一彰¹⁾、四元 こづえ¹⁾、中島 慶¹⁾、
木村 正剛¹⁾、御手洗 和範¹⁾、溝脇 貴志¹⁾

1) 国立病院機構長崎医療センター 放射線科、2) 国立病院機構長崎医療センター 肝臓内科、
3) 国立病院機構長崎医療センター 血液内科

[循環器③] 13:00～13:40

大会議室

座長：湯浅 敏典（鹿児島大学病院）

40 三尖弁、大動脈弁に生じた感染性心内膜炎の1症例

坂井 恭子¹⁾、平田 都己子¹⁾、古賀 真弓¹⁾、高橋 光彦¹⁾、池上 新一¹⁾、田代 英樹²⁾

1) 雪の聖母会 聖マリア病院 中央臨床検査センター、2) 雪の聖母会 聖マリア病院 循環器内科

41 3D心エコーが重症度評価に有用と考えられた大動脈弁閉鎖不全症の一例

高倉 彩¹⁾、三城 真由美¹⁾、坂井 綾子¹⁾、奈良 友香里¹⁾、楠原 健一²⁾、六反田 拓²⁾、伊藤 美和²⁾、
三角 郁夫²⁾

1) 熊本再春荘病院 生理検査室、2) 熊本再春荘病院 循環器内科

42 肺血栓塞栓症に合併した巨大右房内血栓の経時的な変化を経胸壁心エコー図検査で観察し得た一例

永田 泰史、林 篤志、大谷 恭子、芳谷 英俊、竹内 正明、尾辻 豊

産業医科大学 循環器内科・腎臓内科

43 Supraannular replacement による大動脈弁置換術後に生じた弁周囲逆流の1例

落合 佳代¹⁾、堀端 洋子²⁾、福光 梓¹⁾、秋光 起久子¹⁾、松村 圭子¹⁾、田中 えり¹⁾、宮田 健二³⁾、
栗栖 和宏⁴⁾、野間 充⁵⁾

1) 九州厚生年金病院 中央検査室、2) 国立療養所菊池恵楓園 内科、3) 九州厚生年金病院 循環器内科、
4) 九州厚生年金病院 心臓外科、5) 九州厚生年金病院 医療情報部

44 重症大動脈弁狭窄の術前評価により見つかった悪性腫瘍が治療方針に与える影響

林 篤志、永田 泰史、大谷 恭子、芳谷 英俊、竹内 正明、尾辻 豊

産業医科大学 第2内科

[循環器④] 13:42～14:22

大会議室

座長：小島 淳（熊本大学医学部附属病院）

45 植え込み型 LVAD 導入後に著明な左室の虚脱を呈した一症例

佐藤 翼¹⁾、坂本 一郎²⁾、西坂 麻里²⁾、伊藤 浩司²⁾、河原 吾郎¹⁾、香月 亜希¹⁾、堀川 史織¹⁾、
平川 登紀子¹⁾、大竹 沙矢香¹⁾、富永 隆治³⁾

1) 九州大学病院 ハートセンター生理検査部門、2) 九州大学病院 循環器内科、3) 九州大学病院 心臓外科

46 ヘパリン投与1日で左室内血栓が消失した一例

三角 郁夫¹⁾、楠原 健一¹⁾、六反田 拓¹⁾、伊藤 美和¹⁾、赤星 隆一郎¹⁾、高倉 彩²⁾、三城 真由美²⁾、坂井 綾子²⁾、奈良 友香里²⁾

1) 熊本再春荘病院 循環器内科、2) 熊本再春荘病院 生理検査室

47 冠動脈バイパス術後に心アミロイドーシスの確定診断に至った1症例

宇宿 弘輝¹⁾、堀端 洋子²⁾、小野 敬道¹⁾、森久 健二¹⁾、釘宮 史仁¹⁾、西嶋 方展¹⁾、角田 等¹⁾、野田 勝生¹⁾、大嶋 秀一¹⁾

1) 熊本中央病院 循環器科、2) 国立療養所菊池恵楓園 内科

48 脳梗塞および高度徐脈を認めた Fabry 病の一症例

佐藤 早見¹⁾、三浦 恵美子¹⁾、権藤 嘉成子¹⁾、山田 夏希¹⁾、増田 彩乃¹⁾、東川 真理子¹⁾、吉武 靖展¹⁾、福島 敬子¹⁾、植田 和子¹⁾、増田 征剛²⁾

1) 原三信病院 生理検査室、2) 原三信病院 循環器科

49 肺動脈弁逆流のドプラ波形より三尖弁口血流速度波形における L 波を検出できた虚血性心筋症の一症例

福留 裕八¹⁾、八田 麻美²⁾、新美 貴子¹⁾、倉重 康彦³⁾、藤村 峰志⁴⁾、古賀 伸彦⁴⁾

1) 社会医療法人 天神会新古賀クリニック 臨床検査部、2) 社会医療法人 天神会新古賀病院 臨床検査部、3) 社会医療法人 古賀病院 21 臨床検査部、4) 社会医療法人 天神会新古賀病院 循環器内科

[膵臓] 14:24 ~ 15:12

大会議室

座長：金光 敬一郎(熊本南病院)

50 巨大膵嚢胞を契機に発見された通常型膵癌の1例

石田 祐介¹⁾、岡部 義信¹⁾、安元 真希子¹⁾、杉山 元¹⁾、酒井 味和¹⁾、末次 理成²⁾、鶴田 修¹⁾、佐田 通夫¹⁾

1) 久留米大学 医学部 内科学講座 消化器内科部門、2) 朝倉医師会病院 消化器内科

51 膵病変に対し、造影超音波内視鏡検査を施行した3例の使用経験

上川 健太郎¹⁾、浦田 淳資¹⁾、門野 義弘¹⁾、今村 治男¹⁾、廣田 和彦²⁾、福田 和美²⁾、西依 亜紀²⁾、山川 津恵子²⁾、神尾 多喜浩³⁾

1) 済生会熊本病院 消化器病センター、2) 済生会熊本病院 中央検査部、3) 済生会熊本病院 中央検査部 病理

52 貯留嚢胞を合併した自己免疫性膵炎の1例

酒井 味和¹⁾、石田 祐介¹⁾、岡部 義信¹⁾、安元 真希子¹⁾、杉山 元¹⁾、下川 雄三²⁾、久野 晃聖²⁾、古川 正行²⁾、佐田 通夫¹⁾

1) 久留米大学 医学部内科学講座消化器内科部門、2) 九州がんセンター 消化器・肝胆膵内科

53 日本超音波学会の充実性腫瘤における膵癌超音波診断基準(案)の検討

丸尾 達、植木 敏晴、松村 圭一郎、箕田 竜平、大塚 雄一郎、畑山 勝子、土居 雅宗、野間 栄次郎、光安 智子、松井 敏幸

福岡大学筑紫病院 消化器内科

54 造影超音波検査と造影 CT, MRI 検査結果の違いがあった膵 NET を疑う症例について

重田 浩一朗、三阪 高春、肱黒 薫、水上 京子、杉田 浩、吉元 英之、藤崎 邦夫

霧島市立医師会医療センター 消化器内科

55 巨大嚢胞形成を伴った浸潤性膵管癌の一例

佐々木 崇¹⁾、平賀 真雄¹⁾、中村 克也¹⁾、坂口 右己¹⁾、塩屋 晋吾¹⁾、林 尚美²⁾、大久保 友紀²⁾、川村 健人²⁾、重田 浩一郎³⁾

1) 霧島市立医師会医療センター 放射線室、2) 霧島市立医師会医療センター 臨床検査室、
3) 霧島市立医師会医療センター 消化器内科

[腹部] 15:14 ~ 15:54

大会議室

座長：上川 健太郎 (済生会熊本病院)

56 乳児の後腹膜に発生した成熟奇形腫の一例

鎌田 知樹¹⁾、安原 一恵¹⁾、江崎 有里¹⁾、吉田 和美¹⁾、中原 修²⁾、師井 敏裕³⁾

1) 球磨郡公立多良木病院 臨床検査部、2) 球磨郡公立多良木病院 外科部長、3) 球磨郡公立多良木病院 小児科部長

57 腹腔内神経鞘腫に対して、経直腸 EUS が有用であった一例

佐々木 善浩¹⁾、小林 広典²⁾、久保田 竜生²⁾、外山 栄一郎²⁾、大原 千年²⁾、伊藤 隆明³⁾

1) 国立病院機構 災害医療センター 消化器内科、2) 国立病院機構 熊本再春荘病院 外科、
3) 熊本大学 医学薬学研究部機能病理学分野

58 肝腫瘍生検にて確定診断に至ったびまん性大細胞性悪性リンパ腫の一例

立山 雅邦、泉 和寛、藤江 里美、吉丸 洋子、渡邊 丈久、瀬戸山 博子、福林 光太郎、田中 基彦、佐々木 裕

熊本大学医学部附属病院 消化器内科

59 最新電子3Dプロブを用いた腹部三次元超音波法

小野 尚文¹⁾、荒木 紀匡¹⁾、江口 尚久¹⁾、水田 敏彦²⁾、大枝 敏³⁾、江口 有一郎³⁾

1) 江口病院 内科、2) 佐賀大学 内科、3) 佐賀大学 肝疾患医療支援学

60 腹膜偽粘液腫の一例

伊集院 裕康¹⁾、内田 みを²⁾、梅橋 未来²⁾、青木 めぐみ²⁾、田島 誠一郎¹⁾、古賀 哲也¹⁾、厚地 伸彦¹⁾

1) 天陽会中央病院 内科、2) 天陽会中央病院 検査科

[産科・小児科] 15:00 ~ 15:24

第5、6会議室

座長：大場 隆 (熊本大学医学部附属病院)

61 乳児血管腫の1例—血管腫・血管奇形に対するISSVA分類と従来の呼称の違いに関連して

藤本 俊史¹⁾、後田 洋子²⁾、石丸 英樹³⁾、中島 一彰¹⁾、中島 慶¹⁾、岡田 雅彦⁴⁾、林 徳真吉⁵⁾、木村 正剛¹⁾、松岡 陽治郎¹⁾、溝脇 貴志¹⁾

1) 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 放射線科、2) 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 小児科、
3) 長崎大学医学部付属病院 放射線科、4) 長崎大学医学部付属病院 小児科、5) 長崎大学医学部付属病院 病理部

62 両側卵管閉塞に対する超音波下造影剤 (ExEm[®] Foam Kit) を用いた新しいカテーテル法

田中 温¹⁾、永吉 基¹⁾、伊熊 慎一郎¹⁾、御木 多美登¹⁾、田中 威づみ¹⁾、竹本 洋一¹⁾、竹田 省²⁾

1) セントマザー産婦人科医院、2) 順天堂大学医学部 産科婦人科

63 術前に脂肪肉腫と診断された後腹膜平滑筋肉腫の1例

石貫 敬子、今村 治男、藤山 俊一郎、上川 健太郎、廣田 和彦、福井 秀幸、町田 二郎、出田 一郎、
高森 啓史、神尾 多喜浩

済生会熊本病院 中央検査部(病理)

[眼科・基礎] 15:24～15:48

第5、6会議室

座長：岩尾 圭一郎(熊本大学医学部附属病院)

64 超音波生体顕微鏡用アイカップ水浸法による水晶体病変の診断

日高 貴子、柊山 剰、澤田 惇、荻野 展永、荻野 識子、森 真喜子、小澤 摩記、中馬 秀樹、直井 信久
宮崎大学 眼科

65 医療現場で超音波が更に信頼される為の、超音波マネージメント(第2報)

島ノ江 信芳

(株)コ・メディカル 代表

66 15MHz を用いての眼科水浸法超音波診断法について

柊山 剰、日高 貴子、澤田 惇、中馬 秀樹、直井 信久

宮崎大学医学部 眼科